

DC Dimplex

Innowacyjne
kominki
elektryczne

Optiflame®

Kolekcja
kominków
elektrycznych
2015



Spis treści

Kominki Optiflame®

Milano Campana	27
SP 16	4
SP 29	5
Vega	6
Synergy	7
Convex	8
Bizet	9
Bach	10
Windham	11
Wickford	12
Novara	13
Laguna	14
Belvedere	15
Denton	16
Carlyle Mini	17
Bella	18
Oxford	19
Kenton	20
Beethoven	21
Acadian	22
Toronto	23
Troy	24
Palermo	25
Milano Cabrera narożnikowy	26
Verona narożnikowy	28
Verona	39
Mozart Biała Perla	30
Mozart Black	31
Gisella	32
Mozart Mini	33
Avalone	34
Projekt 33	35
Projekt 26	36
Projekt 25	37
Cube Mini	38
Minotto	39
Wkłady kominkowe	
Wkład 33"	40
Wkład 32"	40
Wkład 30"	40
Wkład 26"	40
Wkład 25"	41
Wkład 20"	41
Viotta de luxe	41
Dane techniczne	42-43



Efekt płomienia



Moc grzewcza



Koszt użytkowania efektu płomienia



Regulacja intensywności płomienia



Pilot zdalnego sterowania



Kabel z wtyczką



Kominki elektryczne Dimplex z efektem Optiflame

Optiflame®

Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym pomieszczeniu. Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować opał i czyścić komin. Również w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe. Stąd też tak wiele osób docenia korzyści płynące z używania kominków elektrycznych Dimplex.

Komfort przede wszystkim

Kominki elektryczne Dimplex są rozwiązaniem komfortowym i prostym w obsłudze. Jako, że nie wymagają odprowadzenia spalin, podłączenia do komina ani specjalnego systemu wentylacji, sprawdzą się nawet tam, gdzie instalowanie kominka tradycyjnego nie wchodzi w grę, np. w mieszkaniach w blokach. Co więcej, nie brudzą one pomieszczeń sadzą czy popiołem i nie trzeba ich czyścić. Nie wydzielają również spalin ani nie parzą, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Warto dodać, że kominki elektryczne Dimplex są łatwe w montażu – wystarczy ustawić je w dowolnie wybranym miejscu i podłączyć do gniazda elektrycznego, by natychmiast móc cieszyć się widokiem płonącego ognia.

Relaks za grosze – bardzo proszę!

Kominki elektryczne są rozwiązaniem niedrogim w eksploatacji. Sam efekt płomienia pobiera jedynie 120-300 W energii elektrycznej, a koszt użytkowania kominka bez uruchomionej funkcji grzewczej to zaledwie kilkanaście groszy na godzinę. Dzięki temu możemy cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności zaprzętania sobie myśli kwestiami finansowymi – teraz już nic nie zakłóci naszego relaksu.

Dla każdego coś odpowiedniego

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań klienta oferujemy szeroką gamę kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny.



www.optiflame.pl

SP 16

Kominek do zabudowy
w ścianie wyróżniający się
nowoczesnym wzornictwem.



SP 29

Kominek do zabudowy
w ścianie wyróżniający się
nowoczesnym wzornictwem.



około
18 gr/h



Vega

Wkład kominkowy do pełnej zabudowy w ścianie. Migoczące palenisko z diodami LED.




Synergy


Wkład kominkowy do zabudowy
w ścianie wyróżniający się
nowoczesnym wzornictwem.
Palenisko ze szklanymi otoczkami.



Convex

Kominek do zabudowy w ścianie
wyróżniający się nowoczesnym
wzornictwem.





Bizet

Kominek do zabudowy w ścianie wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Wymienna dwustronna rama w kolorze czarnym i białym.



Bizet z czarną ramą



Bach

Kominek do zabudowy w ścianie
wyróżniający się nowoczesnym
wzornictwem.





Windham

Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem. Wykończenie w kolorze mocha lub grafit, półki i drzwiczki z przydymionego szkła. 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Windham w kolorze grafitowym



Wickford

Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem. Wykończenie w kolorze orzechowym, drzwiczki z przydymionego szkła. 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Novara

Szafka na sprzęt RTV z wbudowanym kominkiem. Wykończenie w kolorze czarnym, półki z przydymionego szkła. 25" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



1,2
kw

około
8 gr/h



Laguna

Nowoczesny kominek z funkcją filtrowania powietrza. Obudowa w kolorze czarnym, panel wypełniający barwy stali nierdzewnej, szklana górna półka. 30" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Belvedere


Kominek utrzymany w klasycznym stylu z funkcją filtrowania powietrza. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 30" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.

Optiflame

2 kw

około
14gr/h





Denton

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Carlyle mini

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Bella

Nowoczesny kominek w obudowie w kolorze czarno-białym i górną półką z hartowanego szkła. 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.





Oxford

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze dąb lub orzech. 26" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Oxford w kolorze orzechowym



Kenton

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. 26" wkład kominowy dostępny również jako osobny produkt.



Beethoven

Kominek utrzymany w klasycznym stylu wyposażony w termowentylator i termostat. Palenisko płonące polana.



Acadian

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Toronto

Kominek utrzymany w klasycznym stylu dający możliwość ustawienia płasko przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy). Obudowa fenirowana drewnem w kolorze orzechowym. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.





Troy

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.





Palermo

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w 2 wariantach kolorystycznych: orzech i dąb.



Palermo orzech



Milano Cabrerera narożnikowy


Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.






Milano Campana

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem. Dostępne trzy warianty kolorystyczne: dąb, wiśnia lub orzech. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Milano Dąb



Milano Wiśnia



Verona narożnikowy

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym, panel wypełniający imitujący jasny marmur. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



1,6
kw

około
8 gr/h



Verona

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym, panel wypełniający imitujący jasny marmur. 20" wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt.



Mozart Biała Perła

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa w kolorze połyskliwej bieli, wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny marmur. Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta de luxe.



Mozart Black

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Obudowa pokryta czarnym lakierem na wysoki połysk. Wkład kominkowy dostępny również jako osobny produkt o nazwie Viotta.

Optiflame

2 kw

około
8 gr/h



Gisella

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Obudowa w kolorze czarnym lub połyskliwej bieli.



Gisella w kolorze połyskliwej bieli.





Mozart Mini

Kominek utrzymany w klasycznym stylu. Dostępny w 3 wariantach koloru: czarny, orzech lub piaskowiec.



Mozart mini w kolorze orzechowym



Mozart mini w kolorze piaskowca





Avalone

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Obudowa w 3 wariantach koloru: imitacja betonu, czarny lub biały.



Avalone czarny



Avalone w kolorze betonu



Projekt 33

Kominek z obudową przeznaczoną do własnej aranżacji, dający możliwość zaprojektowania własnego kominka i swobodnego zaaranżowania wnętrza. Jego zaletą jest możliwość wykończenia obudowy dowolnym materiałem, który będzie spełniać nasze oczekiwania i w ten sposób łatwo wpisać kominek w wystroj urządzanego pomieszczenia.



Projekt 26

Kominek z obudową przeznaczoną do własnej aranżacji, dający możliwość zaprojektowania własnego kominka i swobodnego zaaranżowania wnętrza. Jego zaletą jest możliwość wykończenia obudowy dowolnym materiałem, który będzie spełniać nasze oczekiwania i w ten sposób łatwo wpisać kominek w wystroj urządzanego pomieszczenia.



Projekt 25

Kominek z obudową przeznaczoną do własnej aranżacji, dający możliwość zaprojektowania własnego kominka i swobodnego zaaranżowania wnętrza. Jego zaletą jest możliwość wykończenia obudowy dowolnym materiałem, który będzie spełniać nasze oczekiwania i w ten sposób łatwo wpisać kominek w wystroj urządzanego pomieszczenia.



Cube Mini

Niewielki kominek z przyciskami sterującymi ukrytymi za uchylaną osłoną.



Minotto

Kominek do zabudowy w ścianie.
Wzornictwo nawiązujące do
rozwiązań tradycyjnych.

Optiflame

około
4 gr/h




Wkłady kominkowe

Wkład 33"



Wkład 32"



Wkład 30"



Wkład 26"



Wkłady kominkowe


Wkład 25"



Wkład 20"



Viotta de luxe



Wkłady kominkowe – urządzisz jak chcesz!









Wkłady kominkowe Optiflame® to zaproszenie do zaprojektowania swojego wymarzonego kominka i tym samym do zaaranżowania wnętrza wedle własnego uznania. Ich ogromną zaletą jest możliwość zabudowania w ścianie, meblach, bądź dowolnego rodzaju obudowie, która będzie spełniać nasze oczekiwania zarówno pod względem wyglądu, jak i wielkości, wpisując się w wystrój oraz powierzchnię urządzanego przez nas pomieszczenia. Dzięki swojej uniwersalności, wkłady kominkowe pozwalają na samodzielne dobranie najbardziej odpowiadającej obudowy i tym samym realizację śmiałych i indywidualnych projektów.

Dane techniczne

	Acadian	Avalone	Bach	Bella	Beethoven	Belvedere	Bizet	Carlyle Mini	Convex	Cube Mini	DeNton	Gisella	Kenton	Laguna	Milano Campana	Milano Cabrera narożnikowy	Minotto	Mozart Biała Perła	Mozart Black
Charakterystyka produktów																			
termowentylator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
przełącznik mocy grzewczej		•	•				•	•		•		•				•		•	•
termostat	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			
pilot zdalnego sterowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	
kabel zasilający z wtyczką	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
efekt płomieni niezależny od trybu grzania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
kolor obudowy / ramy	orzech	czarny/biały/beton	czarny	czarno-biały	antyczny biały	orzech	czarny i biały	orzech	czarny	czarny	orzech	biały/czarny	espresso	czarny z elementami stalowymi	wisnia/dąb/orzech	orzech	czarny	perłowy biały z połyskiem	czarny z połyskiem
Palenisko																			
płonące polana	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
węgiel																			
grafitowe kamyki									•										
szklane otoczaki																			
Dane techniczne																			
typ	K+O	K+O	S	K+O	K+O	K+O	S	K+O	S	W	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	W	K+O	K+O
moc grzewcza (kW)	1,6	2,0	2,0	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	1,2	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	1,6	1,6	–	2,0	2,0
pobór energii przez efekt optyczny (W)	130	120	130	230	120	230	130	230	180	60	230	120	230	230	120	120	60	130	130
Wymiary (mm)																			
wysokość	1070	900	628	1080	941	1140	620	1050	876	370	1120	795	1102	1172	930	930	225	857	857
szerokość	950	900	720	1416	992	1310	750	1190	578	330	1210	581	1254	1454	932	932	450	920	920
głębokość	290	320	190	445	363	460	150	340	229	205	460	170	454	495	381	662	250	375	375

S – kominek ścienny W – kominek wolnostojący K+O – wkład kominkowy z obudową Z – kominek do zabudowy M – mebel z wbudowanym kominkiem

* ustawienie płasko przy ścianie ** ustawienie narożnikowe

	Mozart Mini	Novara	Oxford	Palermo	Projekt 25	Projekt 26	Projekt 33	SP 16	SP 29	Synergy	Toronto	Troy	Vega	Verona	Verona narożnikowy	Viotta de luxe	Wickford	Windham	Wkład 20"	Wkład 25"	Wkład 26"	Wkład 30"	Wkład 32"	Wkład 33"
																								
	czarny/orzech/ piaskowiec	czarny	dąb/orzech	dąb/orzech	czarny (kominek do aranżacji)	czarny (kominek do aranżacji)	czarny (kominek do aranżacji)	czarny	czarny	czarny	orzech	orzech	-	orzech	orzech	czarny	orzech	mocha/granit	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
																								
K+O	M	K+O	K+O	K+O+Z	K+O+Z	K+O+Z	S	S	W	K+O	K+O	S	K+O	K+O	Z	M	M	Z	Z	Z	Z	Z	Z	
1,5	1,2	2,0	1,6	1,2	2,0	1,6	2,0	-	1,2	1,6	1,6	-	1,6	1,6	2,0	1,2	1,2	1,6	1,2	2,0	2,0	1,6	1,6	
120	125	230	120	125	230	230	300	300	45	120	120	250	120	120	130	125	125	120	125	230	230	230	230	
760	611	1084	1020	480	597	606	525	696	494	919	1010	470	1016	1016	660	670	710	533	480	597	670	805	606	
700	1629	1305	970	660	695	835	1200	1010	1277	933	990	1189	1041	1041	430	1690	1350	533	660	695	800	927	835	
280	406	762	360	230	224	232	182	168	178	318 * 787**	350	190	337	635	280	520	530	203	230	224	268	333	232	



Innowacyjne
kominki
elektryczne

Bezpieczne
Czyste
Eleganckie
Elektryczne
Innowacyjne
Klasyczne
Nowoczesne
Ponadczasowe
Przytulne
Romantyczne
Szlachetne
Wygodne
Wyjątkowe

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
office@dimplex.pl

www.optiflame.pl